

Дана: 09.03.2020

Дел.бр.: 557-5/20

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ЈП „Комуналац“ Димитровград**

**Балканска бр. 30**

**ДИМИТРОВГРАД**

**ЈАВНА НАБАВКА – Водоводни материјал**

**ПАРТИЈА 1 – Поцинковани , PPR материјал , канализациони материјал**

**ПАРТИЈА 2 – Електрофузиони ,PE,HDPE материјал, унив. и куплунг спојнице**

**ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 3Д/20**

**Напомена:** У складу са чланом 25. став 3. 4. и 5. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Србије, број 36/2011, 99/201, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) није обавезна употреба печата.

	Датум и време:
Датум објаве	09.03.2020. године
Крајњи рок за достављање понуда:	<b>19.03.2020.</b> године до 12:00 часова
Јавно отварање:	<b>19.03.2020.</b> године у 12:30 часова

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) у даљем тексту: Закон). Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке дел.бр. 557-2/20, редни број набавке ЗД/20 од 04.03.2020. год и Решења о образовању комисије за јавну набавку дел.бр. 557-3/20, од 05.03.2020. год. припремљена је:

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**за јавну набавку мале вредности – Водоводни материјал**

**ЈН бр. ЗД/20**

Конкурсна документација садржи: 76 стране

<b>Поглавље</b>	<b>Назив поглавља</b>	<b>Страна</b>
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	3
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	4 - 24
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	25-32
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	33-41
VI	Образац понуде	42-64
VII	Модел уговора	65-68
VIII	Образац трошкова припреме понуде	69
IX	Образац изјаве о независној понуди	70
X	Образац изјаве о техничкој спецификацији	71
XI	Списак и потврда испоручених добара	72-75
XI	Менично писмо-овлашћење	76

## **I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

### **1. Подаци о наручиоцу**

Наручилац: ЈП „Комуналац“ Димитровград

Адреса: Балканска бр.30

Интернет страница: [www.komdmg.org.rs](http://www.komdmg.org.rs)

### **2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

### **3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке број ЗД/20 су добра - **Водоводни матерјал**, ОРН: 44160000-9

која се спроводи у две партије и то:

ПАРТИЈА 1 – Поцинковани, ППР и канализациони материјал

ПАРТИЈА 2 - Електрофузиони, ПЕ, ХДПЕ, материјал , универзалне спојнице , куплунг спојке

### **4. Контакт**

Лице за контакт: Драган Еленков, e-mail.komunalac.komercijala@gmail.com

**III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА**

**ПАРТИЈА 1 – Поцинковани , ППР материјал и канализациони**

Р.бр.	Назив материјала	Јединица мере
1	Dupla nipla $\phi$ 1/2''	Ком
2	Dupla nipla $\phi$ 3/4''	Ком
3	Dupla nipla $\phi$ 1''	Ком
4	Dupla nipla $\phi$ 5/4''	Ком
5	Dupla nipla $\phi$ 6/4''	Ком
6	Dupla nipla $\phi$ 2''	Ком
7	Dupla nipla $\phi$ 2 1/2''	Ком
8	Dupla nipla $\phi$ 3''	Ком
9	Muf $\phi$ 1/2''	Ком
10	Muf $\phi$ 3/4''	Ком
11	Muf $\phi$ 1''	Ком
12	Muf $\phi$ 5/4''	Ком
13	Muf $\phi$ 6/4''	Ком
14	Muf $\phi$ 2''	Ком
15	Muf $\phi$ 2 1/2''	Ком
16	Muf $\phi$ 3''	Ком
17	Koleno $\phi$ 1/2''	Ком
18	Koleno $\phi$ 3/4''	Ком
19	Koleno $\phi$ 1''	Ком
20	Koleno $\phi$ 5/4''	Ком
21	Koleno $\phi$ 6/4''	Ком

22	Koleno $\phi$ 2''	Kom
23	Koleno $\phi$ 2 1/2''	Kom
24	Koleno $\phi$ 3''	kom
25	Ventil ravni $\phi$ 1/2''	Kom
26	Ventil ravni $\phi$ 3/4''	Kom
27	Ventil ravni $\phi$ 1''	Kom
28	Ventil ravni $\phi$ 5/4''	Kom
29	Ventil ravni $\phi$ 6/4''	Kom
30	Ventil ravni $\phi$ 2''	Kom
31	Ventil ravni $\phi$ 2 1/2''	Kom
32	Ventil ravni $\phi$ 3''	Kom
33	Ventil kuglični $\phi$ 1/2''	Kom
34	Ventil kuglični $\phi$ 3/4''	Kom
35	Ventil kuglični $\phi$ 1''	Kom
36	Ventil kuglični $\phi$ 5/4''	Kom
37	Ventil kuglični $\phi$ 6/4''	Kom
38	Ventil kuglični $\phi$ 2''	Kom
39	Ventil kuglični $\phi$ 2 1/2''	Kom
40	Ventil kuglični 3''	kom
41	Ventil šiber $\phi$ 1/2 ''	Kom
42	Ventil šiber $\phi$ 3/4''	Kom
43	Ventil šiber $\phi$ 1''	Kom
44	Ventil šiber $\phi$ 5/4''	Kom
45	Ventil šiber $\phi$ 6/4''	Kom
46	Ventil šiber $\phi$ 2''	Kom
47	Ventil šiber $\phi$ 2 1/2''	Kom
48	Ventil šiber $\phi$ 3''	Kom

49	Virbla ravnog ventila ½''	kom
50	Virbla ravnog ventila ¾''	kom
51	Virbla ravnog ventila 1''	kom
52	Virbla ravnog ventila 5/4''	kom
53	Virbla ravnog ventila 6/4''	kom
54	Virbla ravnog ventila 2''	kom
55	Virbla ravnog ventila 2½''	kom
56	Virbla ravnog ventila 3''	kom
57	Holender ravni φ 1/2''	Kom
58	Holender ravni φ ¾''	Kom
59	Holender ravni φ 1''	Kom
60	Holender ravni φ 5/4''	Kom
61	Holender ravni φ 6/4''	Kom
62	Holender ravni φ 2''	Kom
63	Holender ravni φ 2 1/2''	Kom
64	Holender ravni φ 3''	Kom
65	Razvodnik φ 1/2''	Kom
66	Razvodnik φ ¾''	Kom
67	Razvodnik φ 1''	Kom
68	Razvodnik φ 5/4 ''	Kom
69	Razvodnik φ 6/4''	Kom
70	Razvodnik φ 2 ''	Kom
71	Razvodnik φ 2 1/2''	Kom
72	Redukcija φ ¾-1/2''	Kom
73	Redukcija φ 1-1/2''	Kom
74	Redukcija φ 1-¾''	Kom
75	Redukcija φ 5/4-1''	Kom

76	Redukcija $\phi$ 6/4-3/4''	Kom
77	Redukcija $\phi$ 6/4-1''	Kom
78	Redukcija $\phi$ 6/4-5/4''	Kom
79	Redukcija $\phi$ 2-1''	Kom
80	Redukcija $\phi$ 2-5/4''	Kom
81	Redukcija $\phi$ 2-6/4''	Kom
82	Redukcija $\phi$ 2 1/2-2''	Kom
83	Redukcija $\phi$ 3/2''	Kom
84	Štopla $\phi$ 1/2''	Kom
85	Štopla $\phi$ 3/4''	Kom
86	Štopla $\phi$ 1''	Kom
87	Štopla $\phi$ 5/4''	Kom
88	Štopla $\phi$ 6/4''	Kom
89	Štopla $\phi$ 2''	Kom
90	Štopla $\phi$ 2 1/2''	Kom
91	Štopla $\phi$ 3''	Kom
92	Pocinkovana vod. cev $\phi$ 1/2''(6m)	kom
93	Pocinkovana vod. cev $\phi$ 3/4'' (6m)	kom
94	Pocinkovana vod. cev $\phi$ 1''(6m)	kom
95	Pocinkovana vod. cev $\phi$ 5/4''(6m)	kom
96	Pocinkovana vod. cev $\phi$ 6/4''(6m)	kom
97	Pocinkovana vod. cev $\phi$ 2''(6m)	kom
98	Pocinkovana vod. cev $\phi$ 2 1/2'' (6m)	kom
99	Pocinkovana vod. cev $\phi$ 4''(6m)	kom
100	Zupčasta spojnica $\phi$ 1/2''	Kom
101	Zupčasta spojnica $\phi$ 3/4''	Kom
102	Zupčasta spojnica $\phi$ 1''	Kom

103	Zupčasta spojnica $\phi$ 5/4''	Kom
104	Zupčasta spojnica $\phi$ 6/4''	Kom
105	Zupčasta spojnica $\phi$ 2''	Kom
106	Zupčasta spojnica 2 1/2''	kom
107	Zupčasta spojnica $\phi$ 90	Kom
108	Zupčasta spojnica $\phi$ 110	Kom
109	Pljosnati zasun DN 50	kom
110	Pljosnati zasun DN 80	kom
111	Pljosnati zasun DN 100	kom
112	Pljosnati zasun DN 150	kom
113	Pljosnati zasun DN 200	kom
114	Plosnati zasun DN 250	kom
115	Žibo spojnica DN 100	kom
116	Žibo spojnica DN 150	kom
117	Žibo spojnica DN 200	kom
118	Žibo spojnica DN 250	kom
119	Klizna spojka 1/2''	kom
120	Klizna spojka 3/4''	kom
121	Klizna spojka 1''	kom
122	Klizna spojka 5/4''	kom
123	Klizna spojka 6/4''	kom
124	Klizna spojka 2''	kom
125	Klizna spojka 2 1/2''	kom
126	Poluspojnica 1/2''	kom
127	Poluspojnica 3/4''	kom
128	Poluspojnica 1''	kom
129	Poluspojnica 5/4''	kom



130	Poluspojnica 6/4''	kom
131	Poluspojnica 2''	kom
132	Poluspojnica 2½''	kom
133	Vazdušni ventil 1''	kom
134	Vazdušni ventil 6/4''	kom
135	Vazdušni ventil 2''	kom
136	Usisna korpa 2'' sa povratnom klapnom	kom
137	Usisna potapajuća pumpa 1000-1100 w	kom
138	Priključna ogrlica 6/4''-3/4''	kom
139	Priključna ogrlica 2''-3/4''	kom
140	Priključna ogrlica DN90-3/4''	kom
141	Priključna ogrlica DN110-3/4''	kom
142	Nepovratni ventil 5/4''	kom
143	Nepovratni ventil 6/4''	kom
144	Nepovratni ventil 1''	kom
145	Nepovratni ventil 2''	kom
146	Hidrant podzemni DN80/700	kom
147	Hidrantska kapa	kom
148	Hidrantska mlaznica	kom
149	Hidrantski nastavak	kom
150	Hidrantsko crevo $\phi$ 52 ,15m	kom
151	Hidrantski T ključ	kom
152	Hidrantska spojka stabilna $\phi$ 52	kom
153	EKS komad DN80	Kom
154	EKS komad DN100	Kom
155	FKS komad DN80	kom
156	FKS komad DN100	kom

157	PPR cev ½" ,10 bar	m
158	PPR koleno ½"/90 <sup>0</sup>	kom
159	PPR koleno ½"/45 <sup>0</sup>	kom
160	PPR T komad UN ½"	kom
161	PPR T komad ½"	kom
162	PPR muf ½"	kom
163	PPR reducir ¾-1/2"	kom
164	PPR koleno ½" - UN 90 <sup>0</sup>	kom
165	Muf UN ½"	kom
166	PPR ventil ½"	kom
167	PPR Holender metal-plast. SN ½"	kom
168	PPR Holender plas.-plast. ½"	kom
169	PPR zaobilazni luk ½"	kom
170	Obujmica za PPR cevi ½"	kom
171	PPR završna kapa ½"	kom
172	PPR cev ¾" ,10 bar	m
173	PPR koleno ¾"/90 <sup>0</sup>	kom
174	PPR koleno 3/4"/45 <sup>0</sup>	kom
175	PPR T komad UN 3/4"	kom
176	PPR T komad 3/4"	kom
177	PPR muf 3/4"	kom
178	PPR koleno 3/4" - UN 90 <sup>0</sup>	kom
179	Muf UN 3/4"	kom
180	PPR ventil 3/4"	kom
181	PPR Holender metal-plast. SN 3/4"	kom
182	PPR Holender plas.-plast. 3/4"	kom
183	PPR zaobilazni luk 3/4 "	kom

184	Obujmica za PPR cevi 3/4''	kom
185	PPR završna kapa 3/4''	kom
186	Bojler 80 lit	kom
187	Sigurnosni ventil bojlera ½''	kom
188	Virbla nautilus 3/8	kom
189	TH slavina	kom
190	Baštenska slavina ½''	kom
191	Kudeljja	kg
192	Vodokotlič ( komplet )	kom
193	Pancirno crevo 3/8-3/8	kom
194	Plovak vodokotlića	kom
195	Otočni ventil vodokotlića	kom
196	EK ventil ½-3/8	kom
197	Vezna cev vodokotlića	kom
198	Gumena pločevina ( armirana platnom ) 3 mm	kg
199	Gumena pločevina ( armirana platnom ) 6 mm	kg
200	Gumena pločevina ( armirana platnom ) 10 mm	kg
201	Liveno gvozd. šaht pokr. 25 t	kom
202	Liveno gvozd. šaht pokr. 40 t	kom
203	Liveno gvozde. FF DN 80/200	kom
204	Liveno gvozde. FF DN 80/600	kom
205	Liveno gvozde. FF DN 80/800	kom
206	Liveno gvozde. FF DN 100/200	kom
207	Liveno gvozde. FF DN 100/500	kom
208	Liveno gvozde. FF DN 100/800	kom
209	Liveno gvozde. T DN 100/100	kom

210	Liveno gvozde. T DN 100/80	kom
211	Liveno gvozde. TT DN 100/100	kom
212	Liveno gvozde. T DN 150/80	kom
213	Liveno gvozde. T DN 150/150	kom
214	Liveno gvozde. FF DN 150/600	kom
215	Liveno gvozde.montažno demontažni DN 150/600 (MDK)	kom
216	Liveno gvozde.Luk sa postoljem N DN 80/90 <sup>0</sup>	kom
217	Liveno gvozdeni X DN 150/2''	kom
218	Liveno gvozdeni X DN 80/2''	kom
219	Liveno gvozdeni X DN 100/2''	kom
220	Liveno gvozdena redukcija DN 100/80	kom
221	Liveno gvozd. Montažno demontažni MDK DN 100	kom
222	PVC kanal.cev $\phi$ 50/250	KOM
223	PVC kanal.cev $\phi$ 50/500	KOM
224	PVC kanal.cev $\phi$ 50/1000	KOM
225	PVC kanal.cev $\phi$ 75/250	KOM
226	PVC kanal.cev $\phi$ 75/500	KOM
227	PVC kanal.cev $\phi$ 75/1000	KOM
228	PVC kanal.cev $\phi$ 110/250	KOM
229	PVC kanal.cev $\phi$ 110/500	KOM
230	PVC kanal.cev $\phi$ 110/1000	KOM
231	PVC kanal.cev $\phi$ 110/2000	KOM
232	PVC kanal.cev $\phi$ 125/250	KOM
233	PVC kanal.cev $\phi$ 125/500	KOM
234	PVC kanal.cev $\phi$ 125/1000	KOM
235	PVC kanal.cev $\phi$ 160/250	KOM

236	PVC kanal.cev $\phi$ 160/500	KOM
237	PVC kanal.cev $\phi$ 160/1000	KOM
238	PVC kanal.cev $\phi$ 160/2000	KOM
239	PVC kanal.cev $\phi$ 200/4000	KOM
240	PVC kanal.cev $\phi$ 250/4000	KOM
241	PVC kanal.cev $\phi$ 300/4000	KOM
242	PVC kanal.luk $\phi$ 50/45 <sup>0</sup>	KOM
243	PVC kanal.luk $\phi$ 75/45 <sup>0</sup>	KOM
244	PVC kanal.luk $\phi$ 110/45 <sup>0</sup>	KOM
245	PVC kanal.luk $\phi$ 125/45 <sup>0</sup>	KOM
246	PVC kanal.luk $\phi$ 160/45 <sup>0</sup>	KOM
247	PVC kanal.luk $\phi$ 200/45 <sup>0</sup>	KOM
248	PVC kanal.luk $\phi$ 250/45 <sup>0</sup>	KOM
249	PVC kanal.luk $\phi$ 300/45 <sup>0</sup>	KOM
250	PVC kanal.luk $\phi$ 50/90 <sup>0</sup>	KOM
251	PVC kanal.luk $\phi$ 75/90 <sup>0</sup>	KOM
252	PVC kanal.luk $\phi$ 110/90 <sup>0</sup>	KOM
253	PVC kanal.luk $\phi$ 125/90 <sup>0</sup>	KOM
254	PVC kanal.luk $\phi$ 160/90 <sup>0</sup>	KOM
255	PVC kanal.luk $\phi$ 200/90 <sup>0</sup>	KOM
256	PVC kanal.luk $\phi$ 250/90 <sup>0</sup>	KOM
257	PVC kanal.luk $\phi$ 300/90 <sup>0</sup>	KOM
258	PVC kanal.klizna spojka $\phi$ 50	KOM
259	PVC kanal.klizna spojka $\phi$ 75	KOM
260	PVC kanal.klizna spojka $\phi$ 110	KOM
261	PVC kanal.klizna spojka $\phi$ 125	KOM
262	PVC kanal.klizna spojka $\phi$ 160	KOM

263	PVC kanal.klizna spojka $\phi$ 200	КОМ
264	PVC kanal.klizna spojka $\phi$ 250	КОМ
265	PVC kanal.klizna spojka $\phi$ 300	КОМ
266	PVC kanal kosa račva $\phi$ 50/50	КОМ
267	PVC kanal kosa račva $\phi$ 75/75	КОМ
268	PVC kanal kosa račva $\phi$ 110/110	КОМ
269	PVC kanal kosa račva $\phi$ 75/50	КОМ

270	PVC kanal kosa račva $\phi$ 110/50	КОМ
271	PVC kanal kosa račva $\phi$ 110/75	КОМ
272	PVC kanal.revizija $\phi$ 50	КОМ
273	PVC kanal.revizija $\phi$ 75	КОМ
274	PVC kanal.revizija $\phi$ 110	КОМ
275	PVC kanal.redukcija $\phi$ 75/50	КОМ
276	PVC kanal.redukcija $\phi$ 110/50	КОМ
277	PVC kanal.redukcija $\phi$ 110/75	КОМ
278	PVC kanal.slivnik $\phi$ 50	КОМ
279	PVC kanal.slivnik $\phi$ 75	КОМ
280	WC šolja	КОМ
281	Podložna guma WC šolje	КОМ
283	Šrafovi za WC šolju	КОМПЛ.
284	Daska za WC šolju	КОМ
285	Manžet guma za WC šolju	КОМ
286	Ispirna cev ( za WC šolju )	КОМ

- Техничке карактеристике и квалитет добара

**Поцинковани водоводни материјал** ( цеви ,Т.колено, муф , штопла , д.нипла , редукција , холендер , вентили ...)

- материјал израде тела темперовани ливени челик заштићен дубинским топлим цинковањем .
- поцинковане цеви се испоручују у дужини од по 6 м , на оба краја са спољним навојем у складу са SRPS EN ISO 228-1, са поцинкованим муфом на крају одговарајуће димензије као и цев.
- навоји унутрашњи и спољни у складу са SRPS EN ISO 228-1- поцинковани холендери су равни и испоручују се са заптивкама .
- радни притисак за сав поцинковани фитинг је NP10.
- сав поцинковани материјал мора испуњавати прописана својства о здравственој исправности , за употребу за дистрибуцију пијаће воде .
- на телу вентила изливен лого или назив произвођача ( не налепница ) .
- навоји вентила унутрашњи са обе стране у складу са SRPS EN ISO 228-1
- вентили су са навртком и измењивом гуменом заптивком на осовини затварача ( са тзв „ стоп – биксном " )
- радни притисак за понуђене вентиле је минимално NP 10 .
- куглични вентили се испоручују са ручицом .
- вирбле вентила са изливеним логом или називом произвођача ( не налепница )
- навоји вирбле вентила у складу са SRPS EN ISO 228-1
- радни притисак вирбли вентила NP10.

#### **Полуспојнице и клизне спојнице**

- материјал израде тела и притезних прстенова као и еластичног прстена месинг .
- на полуспојкама и спојкама унутрашњи и спољни навоји у складу са SRPS EN ISO 228-1
- радни притисак NP10.
- материјал спојница мора испуњавати прописана својства о здравственој исправности , за употребу за дистрибуцију пијаће воде .

#### **PPR водоводни материјал**

- материјал : полипропилен

- радни притисак минимално NP10
- PPR материјал мора испуњавати прописана својства о здравственој исправности , за употребу за дистрибуцију пијаће воде .

### **Жибо спојнице**

- дводелне спојнице за спајање азбестно цементних водоводних цеви типа „ C”
- сви прстенови израђени од сивог лива према SRSP EN 1561:2012 или нодуларног лива према SRSP EN 1563:2011, заптивне гуме према SRSP EN 681-1:2007 , сва вијчана роба заштићена од корозије .
- називни притисак минимално NP10.

### **Фазонски комади**

- материјал израде нодуларни лив.
- са уливеним логом или називом произвођача , димензијом и радним притиском
- материјал , мере и толеранције , механичке особине и обележавање спојних делова према SRSP EN 545:2013.
- називни притисак минимално NP10.
- фазонски комади морају испуњавати прописана својства о здравственој исправности , за употребу за дистрибуцију пијаће воде .

### **EKS, FKS комади**

- за употребу на PVC водоводним цевима .
- са уливеним логом или називом произвођача , димензијом и радним притиском .
- материјал израде : нодуларни лив .
- површинска заштита од корозије .
- радни притисак минимално NP10.
- морају испуњавати прописана својства о здравственој исправности , за употребу за дистрибуцију пијаће воде .

### **Подземни хидрант – ливено гоздени**

- Материјал израде GGG 40
- Радни притисак NP10.



- **Шахт поклопци**

- израда од нодуларног лива према стандарду EN124 , битументски заштићени
- поклопци у комплекту са рамом са одговарајућим испитним оптерећењем. Израђени од нодуларног лива без грешака у одливцима . **Техничке карактеристике и квалитет добара**

- **Канализациони материјал**

- употреба за фекалну или кишну канализацију.
- материјал израде је тврди PVC ( наомекшани поливинилхлорид ) .

## **ПАРТИЈА 2 – Електрофузиони материјал**

R.br.	Naziv materijala	Jedinica mere
1	Spojница sa graničnikom $\phi 20(1/2'')$ (PE100,16bar)	КОМ
2	Spojница sa graničnikom $d25(3/4'')$ (PE100,16bar)	КОМ
3	Spojница sa graničnikom $d32(1'')$ (PE100,16bar)	КОМ
4	Spojница sa graničnikom $d40(5/4'')$ (PE100,16bar)	КОМ
5	Spojница sa graničnikom $d50(6/4'')$ (PE100,16bar)	КОМ
6	Spojница sa graničnikom $d63(2'')$ (PE100,16bar)	КОМ
7	Spojница sa graničnikom $d75(2-1/2'')$ (PE100,16bar)	КОМ
8	Spojница sa graničnikom $d90$ (PE100,16bar)	КОМ
9	Spojница sa graničnikom $d110$ (PE100,16bar)	КОМ
10	Spojница sa graničnikom $d160$ (PE100,16bar) <b>–(uzorak – 1 komad)</b>	КОМ
11	Spojница sa graničnikom $d 200$ (PE100,16bar)	КОМ
12	Spojница sa graničnikom $d250$ (PE100,16bar)	КОМ
13	Капа $d20(1/2'')$ (PE100,16bar)	kom
14	Капа $d25(3/4'')$ (PE100,16bar)	kom
15	Капа $d32(1'')$ (PE100,16bar)	kom
16	Капа $d40(5/4'')$ (PE100,16bar)	kom
17	Капа $d50(6/4'')$ (PE100,16bar)	kom

18	Kapa d63(2'') (PE100,16bar)	kom
19	Redukcija d32/20 (PE100,16bar)	kom
20	Redukcija d32/25 (PE100,16bar)	kom
21	Redukcija d40/20 (PE100,16bar)	kom
22	Redukcija d40/32 (PE100,16bar)	kom
23	Redukcija d50/20 (PE100,16bar)	kom
24	Redukcija d50/32 (PE100,16bar)	kom
25	Redukcija d50/40 (PE100,16bar)	kom
26	Redukcija d63/32 (PE100,16bar)	kom
27	Redukcija d63/40 (PE100,16bar)	kom
28	Redukcija d63/50 (PE100,16bar)	kom
29	Redukcija d90/50 (PE100,16bar)	kom
30	Redukcija d90/63 (PE100,16bar)	kom
31	Redukcija d110/63 (PE100,16bar)	kom
32	Redukcija d110/90 (PE100,16bar)	kom
33	Redukcija d160/110 (PE100,16bar)	kom
34	Koleno d32/45 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom
35	Koleno d40/45 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom
36	Koleno d50/45 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom
37	Koleno d63/45 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom
38	Koleno d75/45 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom
39	Koleno d90/45 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom
40	Koleno d110/45 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom
41	Koleno d160/45 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom
42	Koleno d25/90 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom
43	Koleno d32/90 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom
44	Koleno d40/90 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom

45	Koleno d50/90 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom
46	Koleno d63/90 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom
47	Koleno d75/90 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom
48	Koleno d90/90 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom
49	Koleno d110/90 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom
50	Koleno d160/90 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom
51	T komad d25/25 ( PE100,16bar)	kom
52	T komad sa d32/32 ( PE100,16bar)	kom
53	T komad sa d40/40 ( PE100,16bar)	kom
54	T komad sa d50/50 ( PE100,16bar)	kom
55	T komad sa d63/63 ( PE100,16bar)	kom
56	T komad d75 (PE100,16 bar)	kom
57	T komad d90 (PE100,16 bar)	kom
58	T komad d110 (PE100,16 bar)	kom
59	T komad d160 (PE100,16 bar)	kom
60	Sedlo sa nožem d40/20 ( PE100,16bar)	kom
61	Sedlo sa nožem d40/25 ( PE100,16bar)	kom
62	Sedlo sa nožem d50/25 ( PE100,16bar)	kom
63	Sedlo sa nožem d50/32 ( PE100,16bar)	kom
64	Sedlo sa nožem d63/32 ( PE100,16bar)	kom
65	Sedlo sa nožem d63/40 ( PE100,16bar)	kom
66	Sedlo sa nožem d90/63 ( PE100,16bar)	kom
67	Sedlo sa nožem d110/63 (PE100,16bar) <b>–(uzorak – 1 komad)</b>	kom
68	Prelazni komad za nadzemnu ugradnju PE/Mesing sa spoljnim navojem d20	kom
69	Prelazni i komad za nadzemnu ugradnju PE/Mesing sa spoljnim navojem d25	kom
70	Prelazni komad za nadzemnu ugradnju PE/Mesing sa spoljnim	kom

	navojem d32	
71	Elektrofuzioni prelazni komad za nadzemnu ugradnju PE/Mesing sa spoljnim navojem d40	kom
72	Elektrofuzioni prelazni za nadzemnu ugradnju PE/Mesing sa spoljnim navojem d50	kom
73	Prelazni komad za nadzemnu ugradnju PE/Mesing sa spoljnim navojem d63	kom
74	HDPE tuljak ( sa letećom prirubn.) DN110 , 10bar	kom
75	HDPE tuljak ( sa letećom prirubn. ) DN200,10bar	kom
76	HDPE tuljak ( sa letećom prirubn. ) DN250,10bar	kom
77	HDPE tuljak ( sa letećom prirubn. ) DN315,10bar	kom
78	HDPE tuljak ( sa letećom prirubn. ) DN315,20bar	kom
79	HDPE tuljak ( sa letećom prirubn. ) DN355,10bar	kom
80	PE vodovodno crevo $\phi \frac{1}{2}''$ , 10 bar	m
81	PE vodovodno crevo $\phi \frac{3}{4}''$ , 10 bar	m
82	PE vodovodno crevo $\phi 1''$ , 10 bar	m
83	PE vodovodno crevo $\phi 5/4''$ , 10 bar	m
84	PE vodovodno crevo $\phi 6/4''$ , 10 bar	m
85	PE vodovodno crevo $\phi 2''$ , 10 bar	m
86	PE vodovodno crevo $\phi 90$ , 10 bar	m
87	PE vodovodno crevo $\phi 110$ , 10 bar	m
88	HDPE cev DN 160 , 10 bar	m
89	HDPE cev DN 200 , 10 bar	m
90	HDPE cev DN 250 , 10 bar	m
91	Univerzalna spojnica tip „U ” DN 50– <b>(uzorak – 1 komad)</b>	kom
92	Univerzalna spojnica tip „U ” DN 80	kom
93	Univerzalna spojnica tip „U ” DN 100	kom
94	Univerzalna spojnica tip „U ” DN 150	kom
95	Univerzalna spojnica tip „U ” DN 200	kom

96	Univerzalna spojnica tip „U” DN 250	kom
97	Univerzalna spojnica tip „ E ” DN50	kom
98	Univerzalna spojnica tip „ E ” DN80	kom
99	Univerzalna spojnica tip „ E ” DN100	kom
100	Univerzalna spojnica tip „ E ” DN150	kom
101	Univerzalna spojnica tip „ E ” DN200	kom
102	Univerzalna spojnica tip „ E ” DN250	kom
103	NP kuplung spojnica $\phi 1/2''$	kom
104	NP kuplung spojnica $\phi 3/4''$ –(uzorak – 1 komad)	kom
105	NP kuplung spojnica $\phi 1''$	kom
106	NP kuplung spojnica $\phi 5/4''$	kom
107	NP kuplung spojnica $\phi 6/4''$	kom
108	NP kuplung spojnica $\phi 2''$	kom
109	NP kuplung spojnica $\phi 2 1/2''$	kom
110	NP kuplung spojnica $\phi 80''$ ( za poc.c.)	kom
111	NP kuplung spojnica $\phi 90$ ( za PE )	kom
112	NP kuplung spojnica $\phi 110$ ( za PE )	kom
113	NP kuplung spojnica $\phi 100$ ( za ACC)	kom
114	NP kuplung spojnica $\phi 125$ ( za ACC)	kom
115	NP kuplung spojnica $\phi 150$ ( za ACC)	kom
116	NP kuplung spojnica $\phi 200$ ( za ACC)	kom
117	NP kuplung spojnica $\phi 250$ ( za ACC)	kom
118	NP kuplung spojnica $\phi 300$ ( za ACC)	kom
119	PE zatvarač ( ventil ) DN 90 , 16 bar	kom
120	PE zatvarač ( ventil ) DN 110 , 16 bar–(uzorak – 1 komad)	kom
121	PE zatvarač ( ventil ) DN 160 , 16 bar	kom
122	PE zatvarač ( ventil ) DN 200 , 16 bar	kom

123	PE zatvarač ( ventil ) DN 250 , 16 bar	kom
124	Ugradbena garnitura za PE zatvarač ( ventil )	kom
125	PE tuljak (sa letećom prirubnicom) d 90	kom

**Напомена :** Понуђач је у обавези да приликом подношења понуде **достави узорке који су наведени у обрасцу** и исти ће чинити саставни део понуде, у складу са чланом 77, став 2, тачка 5 Закона о јавним набавкама. Понуђач је дужан да приликом достављања узорака исте обележи на следећи начин: „Узорак за јавну набавку добара ЈН бр. 2Д/2020, партија \_\_\_\_ (назив партије) \_\_\_\_\_назив узорка – НЕ ОТВАРАТИ -. На полеђини узорка обавезно назначити назив и седиште понуђача, као и име и презиме и телефон особе за контакт. Понуђач је у обавези да достави по један комад захтеваних узорака, СА ВИДЉИВИМ ИЗЛИВЕНИМ ЛОГОМ понуђеног произвођача.

**Напомена:** У табеларном прегледу наведена је оквирно потребна количина добара за годину дана. Стварно потребне количине добара могу бити мање или веће од наведених у зависности од потреба наручиоца. Могуће је да неке артикле наручилац неће наручивати уколико се за њиховом наруџбином не укаже потреба у току трајања уговора.

- Техничке карактеристике и квалитет добара

- **NP - Куплунг репаратурне спојнице**

- тело спојнице од прохромског лима минималне дебљине 1 мм из једног комада .
- за спојнице ф75 и већег пречника минимална дужина 200 мм.
- за спојнице ф1/2"- ф2" минимална дужина 100 мм.
- гумена облога унутар спојнице минималне дебљине 7 мм и тврдоће максимално 60 шора .
- вијци за затезање спојнице оригинални фабрички , међусобно повезани осовином за центрирање .

- **РЕ водоводне цеви**

- израђене од полиетилена високе густине PE100 SDR17 ( C8-NP 10 бари на 20 °C )
- произведене у складу са стандардом SRPS EN 12201-2:2012 (SRPS EN 12201-2:2011 )
- испорука се врши номиналне дужине 6 м за све пречнике преко 125 мм , за пречнике мање од 125 мм испорука се врши у котуровима у требованој дужини .
- испорука се врши са заштитним поклопцима на оба краја .
- произведене од полиетилена PE100 који садржи само оне антиоксиданте , UV стабилизаторе и пигменте неопходне за производњу цеви у сагласности са

овом спецификацијом и за њихову крајњу употребу – дистрибуцију воде за пиће .  
Не смеју да садрже токсичне материје , не смеју да потпомажу развијање бактерија  
и не смеју да утичу на укус , мирис , замућење или обојење воде .

- мере цеви морају се мерити у складу са SRPS ISO 3126 . Називни спољашњи пречници морају бити у складу са SRPS ISO O 161-1. Толеранције спољашњих пречника морају бити у складу са СРПС SRPS ISO 11922-21. Називне дебљине цеви морају бити у складу са SRPS ISO 4065 . Толеранцију за дебљину зида цеви мора бити у складу са SRPS ISO 11922-1 . Овалност цеви код произвођача мора бити прилагођена стандарду SRPS ISO 11922-1 за класу N .
- испитане отпорности према дуготрајном унутрашњем притиску према стандарду SRPS EN ISO1167:2008.
- црне боје са плавом линијом и ознакама о произвођачу , пречнику , типу и притиску .

- **HDPE цеви**

- израђене од ХДПЕ PE 100 , SDR 17 , сигурносни фактор мин. 1,25 , PN 10 бара
- одобрене за пијаћу воду .
- отпорне на UV , мраз.
- на свакој цеви мора бити одштампан назив произвођача , тип , притисак датум производње .
- цеви погодне за сучеоно и електрофузионо заваривање .
- произведене и атестиране у складу са EN 12 201.
- ISO 9001 и 14001 произвођача цеви .

- **PE фитинг за електрофузионо заваривање**

- фитинг за електрофузионо заваривање мора бити израђен од полиетилена PE 100 у складу са стандардом EN 12201 , бризгани из једног комада за притиске NP 16 бара .
- произвођач понуђеног фитинга мора имати сертификате ISO 9001 и 14001.
- **електрозавојнице морају бити видљиве без слоја полиетилена на себи.**
- понудјени фитинг не сме имати топлих елемената на себи .
- сви фитинзи , седла , прелазни комади и фитинзи са равним крајевима морају имати одговарајући баркод као и податке за ручно сетовање апарата за заваривање по стандарду ISO/TR 13950:1997 .

- фитинг мора имати визуелни индикатор заваривања такав да је спречено цурење истопљеног материјала .
- употребом само једног апарата за заваривање мора бити омогућено заваривање свих димензија фитинга .
- максимално потребно електрично напајање за заваривање електрофузионог фитинга не сме бити веће од 4 KWA.
- сав понудјени фитинг укључујући и седла/огрлице се морају монтирати без употребе специјализованих алата и стега .
  - излазни продужетак седла/огрлице мора имати довољну дужину како би било омогућено заваривање прикључне цеви .
  - изведба резача седла/огрлице мора имати ход ограничен границима ( у најнижем и највишем положају ) и мора у потпуности вадити исечени део цеви .
  - понуђени фитинг мора поседовати сертификат да је материјал одобрен и безбедан за употребу у водоводним системима као и потврду о здравственој исправности производа .

- **ПЕ затварачи ( вентили )**

- Набавка и испорука затварача произведених од материјала ПЕ100 за притиске NP 16 bar уз придржавање смерница DVGW и EN12201.
- Произвођач мора поседовати валидне ISO 9001 и ISO 14001 сретификате , поред наведених сертификата сав фитинг мора поседовати одобрење за употребу у системима виде за пиће .
- Тело затварача комплетно од ПЕ100 материјала . Пун проток у положају отворено . Систем двоструког заптивања и конструкције без механичких спојева . Омогућена уградња сучеоним заваривањем или спојницама за електрофузионо спајање .
- Сваки затварач мора бити испоручен у кутији са бар кодом за праћење квалитета производње.

- **Универзалне спојнице**

- универзалне спојнице са фиксаторима за спајање PE , PVC , LG , Ѓ , и AC цеви .
- материјал – нодуларни лив , дуктил у складу са BS EN 1563:1997/EN GJS-450-10
- вијци и навртке од неруђајућег челика у складу са BS EN ISO 3506-1:2009 и BS EN ISO 3506-2:2009
  - заштићене од корозије .
  - радни притисак NP 10 бара.
  - произвођач спојница мора поседовати сертификате 9001 и 14001.

Напомена: У табеларном прегледу наведена је оквирно потребна количина добара за годину



дана. Стварно потребне количине добара могу бити мање или веће од наведених у зависности од потреба наручиоца. Могуће је да неке артикле наручилац неће наручивати уколико се за њиховом наруџбином не укаже потреба у току трајања уговора.

Изабрани понуђач је дужан да током важења уговора врши испоруке водоводног материјала искључиво од произвођача којег је навео у својој понуди.

- **Провера квантитета и квалитета и рекламација**

Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на уобичајени начин и да своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем одмах саопшти Испоручиоцу.

Уколико се након примопредаје на испорученим добрима покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од 8 (осам) дана од дана када је открио недостатак.

Недостатке по рекламацији изабрани понуђач ће отклонити у року до 5 (пет) дана од пријема рекламације.

- **Рок и место испоруке добара**

Место испоруке добара је магацин наручиоца у Димитровграду, ул.Софијска бб  
Испорука предметних добара је сукцесивна у току трајања уговора и врши се по потреби и појединачним наруџбинама наручиоца. Изабрани понуђач је у обавези да обезбеди да у сваком тренутку има довољне количине предметних добара за потребе наручиоца. Изабрани понуђач је дужан да у року од (максимум 2 дана)од пријема писане наруџбенице или усменог налога упућеног путем телефона, изврши појединачну испоруку наручене количине предметних добара у времену између 7 и 14 часова радним данима наручиоца (понедељак-петак). Наручилац задржава право да за испоруку наручене количине предметних добара определи одређени датум.Изабрани понуђач је дужан да изврши истовар предметних добара на месту испоруке, а трошкови истовара су укључени у јединичну цену.Писане наруџбенице наручилац може упућивати телефаксом, електронском поштом или непосредном предајом. Уколико је наруџбина извршена телефаксом или електронском поштом, изабрани понуђач је дужан да на исти начин (у писаној форми) наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине.

## **IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

### **1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА**

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
- 3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); описа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као

- 4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
- 5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих пр и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то за:

1) **Технички капацитет:**

1.1. **Понвћена добра мораив бити усаглашена са техничком спецификацијом и стандардима.**

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. **Поред обавезних услова подизвођач мора да испуни исте додатне услове које мора да испуњава и понуђач.**
- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2) **Да располаже неопходним пословним капацитетом:**

**Услов:** да је у последње 3 године ( 2017, 2018 и 2019) испоручио добра за која су предмет јавне набавке у укупном износу :

Партија I од минимум **3.000.000,00** динара без ПДВ-а.

Партија II од минимум **7.000.000,00** динара без ПДВ-а.

• **УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

Испуњеност **обавезних** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица .Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне

2) Да располаже неопходним **пословним капацитетом:**

**Услов:** да је у последње 3 године ( 2017, 2018 и 2019) испоручио добра за која су предмет јавне набавке у укупном износу :

Партија I од минимум **3.000.000,00** динара без ПДВ-а. Попуњен и потписан образац списак испоручених добара (Образац11; 11/1)

Партија II од минимум **7.000.000,00** динара без ПДВ-а. Попуњен и потписан потврда за списак испоручених добара (Образац12; 12/1)

**Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђач није дужан да доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона уколико је уписан у регистар понуђача у складу са одредбама члана 78. Закона, нити је дужан да доказује испуњеност истих обавезних услова за члана групе понуђача и подизвођача који су уписани у регистар понуђача.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, у случају да наручилац то тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија односно другог понуђача, понуђач доказује достављањем следећих доказа: Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда);

- 1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ**: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно

уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- 2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ**: Уверење Пореске управе министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

**Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, доказује се достављањем тражених сертификата, атеста узорака и Списак испоручених добара, и потврда за списак испоручених добара (Образац бр.11; 11/1 ) и (Образац бр.12; 12/1)**

Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, у случају да наручилац то тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

**1) Технички капацитет:**

- 1.1. ISO 9001 сертификата за произвођача за производњу понуђених готових производа;
- 1.2. извештаја о испитивању здравствене исправности понуђених готових производа (делова готових производа који су у директном контакту са пијаћом водом), издатих искључиво од стране Завода за јавно здравље или другог домаћег акредитованог тела (акредитоване лабораторије). Тражена испитивања не смеју бити старија од 2 (две) године пре дана отварања понуда;
- 1.3. атеста произвођача сировине за материјал PE 100 за полиетиленске цеви;
- 1.4. декларације о усаглашености да су полиетиленске цеви произведене у складу са стандардом SRPS EN 12201-2:2012 (SRPS EN 12201-2:2011), оверене и потписане од стране овлашћеног лица произвођача;

1.5. извештаја о испитивању отпорности према дуготрајном унутрашњем притиску према стандарду SRPS EN ISO 1167:2008 за полиетиленске цеви за притисак NP 10, издатог од домаће акредитоване лабораторије по SRPS ISO/IEC 17025:2006;

1.6. извештаја о мерењу димензија цеви за полиетиленске цеви према стандарду SRPS EN ISO 3126:2009 издат од стране домаће акредитоване лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006 - документ не може бити старији од годину дана од датума објављивања позива за подношење понуда;

1.7. извештаја о одређивању затезних својстава за полиетиленске цеви према стандарду SRPS EN ISO 6259-3:2001 издат од стране домаће акредитоване лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006 - документ не може бити старији од годину дана од датума објављивања позива за подношење понуда;

1.8. извештаја о одређивању оксидационог времена и оксидационо индукционе температуре за полиетиленске цеви према стандарду SRPS EN ISO 11357-6:2013 издат од стране домаће акредитоване лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006 - документ не може бити старији од годину дана од датума објављивања позива за подношење понуда;

1.9. извештаја о одређивању масеног протока растопа за полиетиленске цеви према стандарду SRPS EN ISO 1133-1:2013 издат од стране домаће акредитоване лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006 - документ не може бити старији од годину дана од датума објављивања позива за подношење понуда;

1.10. извештаја о одређивању димензионалне стабилности у полиетиленским цевима према стандарду SRPS EN ISO 2505:2013 издат од стране домаће акредитоване лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006 - документ не може бити старији од годину дана од датума објављивања позива за подношење понуда;

1.11. извештаја о испитивању акредитоване лабораторије, да понуђени готови производи испуњавају услове за радни притисак воде минимално NP 10 бари, не старијег од 2 (две) године пре дана отварања понуда;

1.12. сертификата о акредитацији лабораторије која је вршила тражена испитивања (уз сертификат доставити и обим акредитације у делу који се односи на захтевана испитивања)

## ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

### ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

#### ИЗЈАВУ

Понуђач \_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке водоводног материјала број ЗД/20, наручиоца ЈП „Комуналац“ Димитровград, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије/стране државе \_\_\_\_\_ (прецртати ако седиште није на територији стране државе, односно у супротном уписати назив стране државе);
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време у време подношења понуде;

**5)** Понуђач испуњава додатне услове:

1) Технички капацитет:

**1.1. Понуђена добра су усаглашена са техничком спецификацијом и стандардима.**

Место: \_\_\_\_\_

Понуђач: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

## ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

### О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈН ЗД/20

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

### ИЗЈАВУ

Подизвођач \_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке водоводног материјала број ЗД/20, наручиоца ЈП „Комуналац“ Димитровград, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије/ стране државе \_\_\_\_\_ (прецртати ако седиште није на територији стране државе, односно у супротном уписати назив стране државе);
- 4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време у време подношења понуде;

5) Подизвођач испуњава додатне услове:

1) Технички капацитет:

1.1. Понуђена добра су усаглашена са техничком спецификацијом и стандардима.

Место: \_\_\_\_\_

Подизвођач: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

## V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

### 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуде се подnose непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији са назнаком "Понуда за јавну набавку водоводног материјала - **НЕ ОТВАРАТИ**" на адресу ЈП, „Комуналац“ Димитровград, ул Балаканска бр.30, 18320 Димитровград, сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова. Понуђач је дужан да на полеђини коверте односно кутије назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе, адресе, телефоне и контакт особе свих учесника у заједничкој понуди.

**Крајњи рок за достављање понуда је 19.03.2020.године, и то до 12,00**, датум отварања **19.03.2020. године у 12:30 часова**. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблагоприятним. Неблаговремене понуде се неће отворати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблагоприятно.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији.

Од понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, инструкције, форме, услове уговора и спецификације.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.

Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан од стране одговорног лица.

Уколико понуђачи подnose заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део



заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Сви обрасци и изјаве који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица, у свему у складу са Конкурсном документацијом.

Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, парафира и овери печатом овлашћено лице понуђача који наступа самостално, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. Група понуђача може да се определи да сваку страну Модела уговора потпишу и печатима овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити сваку страну Модела уговора, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава стране Модела уговора, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира.

#### **Обавезни саставни делови понуде:**

Ред.бр.	ДОКУМЕНТИ
1.	Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (Образац 3). Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за сваког подизвођача доставља посебно попуњен
2.	Попуњен, потписан образац понуде (Образац VI)
3.	Попуњен, потписан модел уговора (Образац VII)
4.	Попуњен, потписан образац изјаве о независној понуди (Образац VIII)
5.	Попуњен, потписан образац списак испоручених добара (Образац 11; 11/1)
6.	Попуњен, потписан потврда за списак испоручених добара (Образац 12; 12/1)

### **3. ПАРТИЈЕ**

Понуда је обликована у две партије и то:

ПАРТИЈА 1 – Поцинковани, ППР и канализациони материјал

ПАРТИЈА 2 - Електрофузиони, ПЕ, ХДПЕ, материјал, универзалне и куплунг спојнице

Понуђачи морају понудити све артикле из обрасца понуде, уписати јединичне цене, као и укупну цену за целокупну набавку. **Свака понуда која не буде сачињена на описан начин биће одбијена као неприхватљива**, из разлога што би другачије сачињена понуда била неодговарајућа јер не би потпуно испуњавала све техничке спецификације наручиоца, нити би било није могуће утврдити њену стварну садржину и упоредити је са другим понудама.

### **4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

## **5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП „Комуналац“ Димитровград, Балканска бр.30“, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добра -Водоводни материјал ЈН ЗД/20-бр.\_\_(уписати број партије на коју се измена односи) - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добра - Водоводни материјал ЈН ЗД/20-бр.\_\_ (уписати број партије на коју се измена односи) - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добра – Водоводни материјал ЈН ЗД/20-бр.\_\_ (уписати број партије на коју се измена односи) - НЕ ОТВАРАТИ” или

На полеђини коверте или на кутији навести партију на коју се понуда односи, назив и адресу понуђача, као и телефон и контакт особу. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

## **6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## **7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

## **8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## **9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

### **9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.**

Искључено је авансно плаћање. Свака понуда у којој буде тражено авансно плаћање одбиће се као неприхватљива.

Плаћање се врши по испостављеним рачунима, сачињеним на основу извршене испоруке добара и јединичних цена из понуде, и то у року који не може бити краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана од дана испостављања сваког рачуна.

### **9.2 у погледу гарантног рока**

Гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци од дана испоруке добара.

### **9.3 Захтев у погледу рока и места испоруке добара**

Место испоруке добара је магацин наручиоца у Димитровграду, ул.Софијска бб

Испорука предметних добара је сукцесивна у току трајања уговора и врши се по потреби и појединачним наруџбинама наручиоца. Изабрани понуђач је у обавези да обезбеди да у сваком тренутку има довољне количине предметних добара за потребе наручиоца. Изабрани понуђач је дужан да у року од (максимум 2 дана) од пријема писане наруџбенице или усменог налога упућеног путем телефона, у изврши појединачну испоруку наручене количине предметних добара у времену између 7 и 14 часова радним данима наручиоца (понедељак-петак).

Наручилац задржава право да за испоруку наручене количине предметних добара определи одређени датум. Изабрани понуђач је дужан да изврши истовар предметних добара на месту испоруке, а трошкови истовара су укључени у јединичну цену.

Писане наруџбенице наручилац може упућивати телефаксом, електронском поштом или непосредном предајом. Уколико је наруџбина извршена телефаксом или електронском поштом, изабрани понуђач је дужан да на исти начин (у писаној форми) наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине.

### **9.4 Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

#### 10 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

Цену је потребно изразити нумерички.

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током целог периода важења уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

#### ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку **закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла**. Меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10 % од уговорене вредности без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.

Рок важења менице мора бити 10 дана дужи од уговореног рока рачунајући рок од годину дана од дана потписивања уговора.

Наручилац ће уновчити меницу уколико изабрани понуђач не отклони утврђене недостатке или скривене мане на испорученим добрима.

Непротестовану меницу, Наручилац ће вратити понуђачу којем је додељен уговор, по истеку рока на који је издата. У случају самосталног давања понуде или понуде са подизвођачем, захтевану меницу предаје понуђач којем је додељен уговор на основу његове прихваћене понуде која је наручиоцу предата самостално односно која је наручиоцу предата са подизвођачем.

У случају доделе уговора групи понуђача, меницу предаје члан групе понуђача који је за то одређен њиховим међусобним споразумом.

#### **11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ**

## **ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

### **13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

### **14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 3Д/20**, e-mail, [kotunalac.komercijala@gmail.com](mailto:kotunalac.komercijala@gmail.com)

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

### **15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по

окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## **16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

## **17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају да и након примене напред наведених критеријума за одређивање предности и даље буду постојале две или више понуда са истим условима предност ће се **утврдити жребом (извлачењем имена понуђача)**. Понуђачи ће бити позвани да присуствују жребу, о чему ће бити сачињен записник.

## **17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. **(Образац изјаве)**.

## **18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## **19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: [komunalac.komercijala@gmail.com](mailto:komunalac.komercijala@gmail.com) факсом на број: **010/362-178** или препорученом пошиљком са повратницом на адресу ЈП „Комуналас“ Димитровград, ул. Балканска 30 18320 Димитровград

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. Став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. ставови. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

1.1. да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

1.2. да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

1.3. износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

1.4. број рачуна: **840-30678845-06**;

1.5. шифру плаћања: **153 или 253**;

1.6. позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права односно број **ЗД/20** сврха: **ЗЗП; ЈП „Комуналац“ Димитровград**; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права односно број **ЗД/20**

1.7. корисник: буџет Републике Србије;

1.8. назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

1.9. потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под 1.1. и за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

## 20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.



## VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

### Партија I

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2020 за јавну набавку добра поцинковани материјал ЈН број **ЗД/20**

#### 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

#### 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

<b>А) САМОСТАЛНО</b>
<b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>
<b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b>

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

### 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

#### **Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

#### **4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

#### **Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

## Partija I Pocinkovani , PPR , kanalizacioni materijal

Напомена: У табеларном прегледу наведена је оквирно потребна количина добара за годину дана. Стварно потребне количине добара могу бити мање или веће од наведених у зависности од потреба наручиоца. Могуће је да неке артикле наручилац неће наручивати уколико се за њиховом наруџбином не укаже потреба у току трајања уговора.

R.br.	Naziv materijala	Jedinica mere	Okvirna količina za period isporuke	Cena po jedinici mere (din) (bez PDV)	Ukupna cena (din) (bez PDV)
1	Dupla nipla $\phi$ 1/2''	Kom	50		
2	Dupla nipla $\phi$ 3/4''	Kom	100		
3	Dupla nipla $\phi$ 1''	Kom	20		
4	Dupla nipla $\phi$ 5/4''	Kom	20		
5	Dupla nipla $\phi$ 6/4''	Kom	20		
6	Dupla nipla $\phi$ 2''	Kom	20		
7	Dupla nipla $\phi$ 2 1/2''	Kom	2		
8	Dupla nipla $\phi$ 3''	Kom	2		
9	Muf $\phi$ 1/2''	Kom	50		
10	Muf $\phi$ 3/4''	Kom	100		
11	Muf $\phi$ 1''	Kom	20		
12	Muf $\phi$ 5/4''	Kom	20		
13	Muf $\phi$ 6/4''	Kom	20		
14	Muf $\phi$ 2''	Kom	20		
15	Muf $\phi$ 2 1/2''	Kom	2		
16	Muf $\phi$ 3''	Kom	2		
17	Koleno $\phi$ 1/2''	Kom	20		
18	Koleno $\phi$ 3/4''	Kom	20		
19	Koleno $\phi$ 1''	Kom	20		
20	Koleno $\phi$ 5/4''	Kom	10		
21	Koleno $\phi$ 6/4''	Kom	10		

22	Koleno $\phi$ 2''	Kom	10		
23	Koleno $\phi$ 2 1/2''	Kom	2		
24	Koleno $\phi$ 3''	kom	2		
25	Ventil ravni $\phi$ 1/2''	Kom	20		
26	Ventil ravni $\phi$ 3/4''	Kom	200		
27	Ventil ravni $\phi$ 1''	Kom	2		
28	Ventil ravni $\phi$ 5/4''	Kom	5		
29	Ventil ravni $\phi$ 6/4''	Kom	5		
30	Ventil ravni $\phi$ 2''	Kom	5		
31	Ventil ravni $\phi$ 2 1/2''	Kom	1		
32	Ventil ravni $\phi$ 3''	Kom	1		
33	Ventil kuglični $\phi$ 1/2''	Kom	1		
34	Ventil kuglični $\phi$ 3/4''	Kom	2		
35	Ventil kuglični $\phi$ 1''	Kom	2		
36	Ventil kuglični $\phi$ 5/4''	Kom	2		
37	Ventil kuglični $\phi$ 6/4''	Kom	3		
38	Ventil kuglični $\phi$ 2''	Kom	4		
39	Ventil kuglični $\phi$ 2 1/2''	Kom	1		
40	Ventil kuglični 3''	kom	1		
41	Ventil šiber $\phi$ 1/2''	Kom	1		
42	Ventil šiber $\phi$ 3/4''	Kom	1		
43	Ventil šiber $\phi$ 1''	Kom	1		
44	Ventil šiber $\phi$ 5/4''	Kom	2		
45	Ventil šiber $\phi$ 6/4''	Kom	2		
46	Ventil šiber $\phi$ 2''	Kom	2		
47	Ventil šiber $\phi$ 2 1/2''	Kom	1		
48	Ventil šiber $\phi$ 3''	Kom	1		

49	Virbla ravnog ventila ½''	kom	20		
50	Virbla ravnog ventila ¾''	kom	50		
51	Virbla ravnog ventila 1''	kom	2		
52	Virbla ravnog ventila 5/4''	kom	2		
53	Virbla ravnog ventila 6/4''	kom	2		
54	Virbla ravnog ventila 2''	kom	2		
55	Virbla ravnog ventila 2½''	kom	1		
56	Virbla ravnog ventila 3''	kom	1		
57	Holender ravni φ 1/2''	Kom	5		
58	Holender ravni φ ¾''	Kom	30		
59	Holender ravni φ 1''	Kom	5		
60	Holender ravni φ 5/4''	Kom	5		
61	Holender ravni φ 6/4''	Kom	5		
62	Holender ravni φ 2''	Kom	5		
63	Holender ravni φ 2 1/2''	Kom	1		
64	Holender ravni φ 3''	Kom	1		
65	Razvodnik φ 1/2''	Kom	2		
66	Razvodnik φ ¾''	Kom	2		
67	Razvodnik φ 1''	Kom	2		
68	Razvodnik φ 5/4 ''	Kom	2		
69	Razvodnik φ 6/4''	Kom	2		
70	Razvodnik φ 2 ''	Kom	2		
71	Razvodnik φ 2 1/2''	Kom	1		
72	Redukcija φ ¾-1/2''	Kom	10		
73	Redukcija φ 1-1/2''	Kom	2		
74	Redukcija φ 1-¾''	Kom	2		
75	Redukcija φ 5/4-1''	Kom	2		

76	Redukcija $\phi$ 6/4-3/4''	Kom	2		
77	Redukcija $\phi$ 6/4-1''	Kom	2		
78	Redukcija $\phi$ 6/4-5/4''	Kom	2		
79	Redukcija $\phi$ 2-1''	Kom	2		
80	Redukcija $\phi$ 2-5/4''	Kom	2		
81	Redukcija $\phi$ 2-6/4''	Kom	2		
82	Redukcija $\phi$ 2 1/2''	Kom	2		
83	Redukcija $\phi$ 3/2''	Kom	2		
84	Štopla $\phi$ 1/2''	Kom	2		
85	Štopla $\phi$ 3/4''	Kom	2		
86	Štopla $\phi$ 1''	Kom	2		
87	Štopla $\phi$ 5/4''	Kom	2		
88	Štopla $\phi$ 6/4''	Kom	2		
89	Štopla $\phi$ 2''	Kom	2		
90	Štopla $\phi$ 2 1/2''	Kom	1		
91	Štopla $\phi$ 3''	Kom	1		
92	Pocinkovana vod. cev $\phi$ 1/2''(6m)	kom	2		
93	Pocinkovana vod. cev $\phi$ 3/4'' (6m)	kom	2		
94	Pocinkovana vod. cev $\phi$ 1''(6m)	kom	2		
95	Pocinkovana vod. cev $\phi$ 5/4''(6m)	kom	2		
96	Pocinkovana vod. cev $\phi$ 6/4''(6m)	kom	2		
97	Pocinkovana vod. cev $\phi$ 2''(6m)	kom	2		
98	Pocinkovana vod. cev $\phi$ 2 1/2'' (6m)	kom	1		
99	Pocinkovana vod.cev $\phi$ 4''(6m)	kom	1		
100	Zupčasta spojnica $\phi$ 1/2''	Kom	10		
101	Zupčasta spojnica $\phi$ 3/4''	Kom	10		
102	Zupčasta spojnica $\phi$ 1''	Kom	10		

103	Zupčasta spojnica $\phi$ 5/4''	Kom	10		
104	Zupčasta spojnica $\phi$ 6/4''	Kom	10		
105	Zupčasta spojnica $\phi$ 2''	Kom	10		
106	Zupčasta spojnica 2 1/2''	kom	5		
107	Zupčasta spojnica $\phi$ 90	Kom	2		
108	Zupčasta spojnica $\phi$ 110	Kom	2		
109	Pljosnati zasun DN 50	kom	1		
110	Pljosnati zasun DN 80	kom	1		
111	Pljosnati zasun DN 100	kom	1		
112	Pljosnati zasun DN 150	kom	1		
113	Pljosnati zasun DN200	kom	1		
114	Pljosnati zasun DN250	kom	1		
115	Žibo spojnica DN 100	kom	2		
116	Žibo spojnica DN 150	kom	1		
117	Žibo spojnica DN 200	kom	1		
118	Žibo spojnica DN 250	kom	1		
119	Klizna spojka 1/2''	kom	10		
120	Klizna spojka 3/4''	kom	10		
121	Klizna spojka 1''	kom	5		
122	Klizna spojka 5/4''	kom	5		
123	Klizna spojka 6/4''	kom	5		
124	Klizna spojka 2''	kom	5		
125	Klizna spojka 2 1/2''	kom	2		
126	Poluspojnica 1/2''	kom	10		
127	Poluspojnica 3/4''	kom	10		
128	Poluspojnica 1''	kom	10		
129	Poluspojnica 5/4''	kom	10		



130	Poluspojnicica 6/4''	kom	10		
131	Poluspojnicica 2''	kom	5		
132	Poluspojnicica 2½''	kom	2		
133	Vazdušni ventil 1''	kom	1		
134	Vazdušni ventil 6/4''	kom	1		
135	Vazdušni ventil 2''	kom	1		
136	Usisna korpa 2'' sa povratnom klapnom	kom	1		
137	Usisna potapajuća pumpa 1000-1100 w	kom	1		
138	Priključna ogrlica 6/4''-3/4''	kom	1		
139	Priključna ogrlica 2''-3/4''	kom	1		
140	Priključna ogrlica DN90-3/4''	kom	1		
141	Priključna ogrlica DN110-3/4''	kom	1		
142	Nepovratni ventil 5/4''	kom	2		
143	Nepovratni ventil 6/4''	kom	2		
144	Nepovratni ventil 1''	kom	2		
145	Nepovratni ventil 2''	kom	2		
146	Hidrant podzemni DN80/700	kom	2		
147	Hidrantska kapa	kom	2		
148	Hidrantska mlaznica	kom	2		
149	Hidrantski nastavak	kom	1		
150	Hidrantsko crevo $\phi$ 52 ,15m	kom	2		
151	Hidrantski T ključ	kom	1		
152	Hidrantska spojka stabilna $\phi$ 52	kom	2		
153	EKS komad DN80	Kom	2		
154	EKS komad DN100	Kom	2		
155	FKS komad DN80	kom	2		

156	FKS komad DN100	kom	2		
157	PPR cev ½'' ,10 bar	m	12		
158	PPR koleno ½''/90 <sup>0</sup>	kom	20		
159	PPR koleno ½''/45 <sup>0</sup>	kom	5		
160	PPR T komad UN ½''	kom	10		
161	PPR T komad ½''	kom	10		
162	PPR muf ½''	kom	20		
163	PPR reducir ¾-1/2''	kom	5		
164	PPR koleno ½'' - UN 90 <sup>0</sup>	kom	20		
165	Muf UN ½''	kom	5		
166	PPR ventil ½''	kom	1		
167	PPR Holender metal-plast. SN ½''	kom	1		
168	PPR Holender plas.-plast. ½''	kom	1		
169	PPR zaobilazni luk ½''	kom	2		
170	Obujmica za PPR cevi ½''	kom	10		
171	PPR završna kapa ½''	kom	5		
172	PPR cev ¾'' ,10 bar	m	12		
173	PPR koleno ¾''/90 <sup>0</sup>	kom	20		
174	PPR koleno 3/4''/45 <sup>0</sup>	kom	5		
175	PPR T komad UN 3/4''	kom	5		
176	PPR T komad 3/4''	kom	5		
177	PPR muf 3/4''	kom	20		
178	PPR koleno 3/4'' - UN 90 <sup>0</sup>	kom	1		
179	Muf UN 3/4''	kom	5		
180	PPR ventil 3/4''	kom	2		
181	PPR Holender metal-plast. SN 3/4''	kom	2		
182	PPR Holender plas.-plast. 3/4''	kom	2		

183	PPR zaobilazni luk 3/4''	kom	2		
184	Obujmica za PPR cevi 3/4''	kom	20		
185	PPR završna kapa 3/4''	kom	5		
186	Bojler 80 lit	kom	1		
187	Sigurnosni ventil bojlera 1/2''	kom	4		
188	Virbla nautilus 3/8	kom	5		
189	TH slavina	kom	2		
190	Baštenska slavina 1/2''	kom	5		
191	Kudelja	kg	5		
192	Vodokotlič ( komplet )	kom	2		
193	Pancirno crevo 3/8-3/8	kom	6		
194	Plovak vodokotlića	kom	10		
195	Otočni ventil vodokotlića	kom	5		
196	EK ventil 1/2-3/8	kom	5		
197	Vezna cev vodokotlića	kom	5		
198	Gumena pločevina ( armirana platnom ) 3 mm	kg	30		
199	Gumena pločevina ( armirana platnom ) 6 mm	kg	30		
200	Gumena pločevina ( armirana platnom ) 10 mm	kg	30		
201	Liveno gvozd. šaht pokr. 25 t	kom	2		
202	Liveno gvozd. šaht pokr. 40 t	kom	5		
203	Liveno gvozde. FF DN 80/200	kom	1		
204	Liveno gvozde. FF DN 80/600	kom	1		
205	Liveno gvozde. FF DN 80/800	kom	1		
206	Liveno gvozde. FF DN 100/200	kom	1		
207	Liveno gvozde. FF DN 100/500	kom	1		

208	Liveno gvozde. FF DN 100/800	kom	1		
209	Liveno gvozde. T DN 100/100	kom	1		
210	Liveno gvozde. T DN 100/80	kom	1		
211	Liveno gvozde. TT DN 100/100	kom	1		
212	Liveno gvozde. T DN 150/80	kom	1		
213	Liveno gvozde. T DN 150/150	kom	1		
214	Liveno gvozde. FF DN 150/600	kom	1		
215	Liveno gvozde.montažno demontažni DN 150/600 (MDK)	kom	1		
216	Liveno gvozde.Luk sa postoljem N DN 80/90 <sup>0</sup>	kom	1		
217	Liveno gvozdeni X DN 150/2''	kom	1		
218	Liveno gvozdeni X DN 80/2''	kom	1		
219	Liveno gvozdeni X DN 100/2''	kom	1		
220	Liveno gvozdena redukcija DN 100/80	kom	1		
221	Liveno gvozdeni. Montažno demontažni MDK DN 100	kom	1		
222	PVC kanal.cev $\phi$ 50/250	KOM	5		
223	PVC kanal.cev $\phi$ 50/500	KOM	5		

224	PVC kanal.cev $\phi$ 50/1000	KOM	10		
225	PVC kanal.cev $\phi$ 75/250	KOM	10		
226	PVC kanal.cev $\phi$ 75/500	KOM	10		
227	PVC kanal.cev $\phi$ 75/1000	KOM	10		
228	PVC kanal.cev $\phi$ 110/250	KOM	10		
229	PVC kanal.cev $\phi$ 110/500	KOM	20		

230	PVC kanal.cev $\phi$ 110/1000	KOM	20		
231	PVC kanal.cev $\phi$ 110/2000	KOM	20		
232	PVC kanal.cev $\phi$ 125/250	KOM	5		
233	PVC kanal.cev $\phi$ 125/500	KOM	5		
234	PVC kanal.cev $\phi$ 125/1000	KOM	5		
235	PVC kanal.cev $\phi$ 160/250	KOM	5		
236	PVC kanal.cev $\phi$ 160/500	KOM	5		
237	PVC kanal.cev $\phi$ 160/1000	KOM	5		
238	PVC kanal.cev $\phi$ 160/2000	KOM	5		
239	PVC kanal.cev $\phi$ 200/4000	KOM	5		
240	PVC kanal.cev $\phi$ 250/4000	KOM	5		
241	PVC kanal.cev $\phi$ 300/4000	KOM	5		
242	PVC kanal.luk $\phi$ 50/45 <sup>0</sup>	KOM	5		
243	PVC kanal.luk $\phi$ 75/45 <sup>0</sup>	KOM	5		
244	PVC kanal.luk $\phi$ 110/45 <sup>0</sup>	KOM	20		
245	PVC kanal.luk $\phi$ 125/45 <sup>0</sup>	KOM	5		
246	PVC kanal.luk $\phi$ 160/45 <sup>0</sup>	KOM	5		
247	PVC kanal.luk $\phi$ 200/45 <sup>0</sup>	KOM	5		
248	PVC kanal.luk $\phi$ 250/45 <sup>0</sup>	KOM	5		
249	PVC kanal.luk $\phi$ 300/45 <sup>0</sup>	KOM	5		
250	PVC kanal.luk $\phi$ 50/90 <sup>0</sup>	KOM	10		
251	PVC kanal.luk $\phi$ 75/90 <sup>0</sup>	KOM	10		
252	PVC kanal.luk $\phi$ 110/90 <sup>0</sup>	KOM	20		
253	PVC kanal.luk $\phi$ 125/90 <sup>0</sup>	KOM	5		
254	PVC kanal.luk $\phi$ 160/90 <sup>0</sup>	KOM	5		
255	PVC kanal.luk $\phi$ 200/90 <sup>0</sup>	KOM	5		
256	PVC kanal.luk $\phi$ 250/90 <sup>0</sup>	KOM	5		

257	PVC kanal.luk $\phi 300/90^0$	KOM	5		
258	PVC kanal.klizna spojka $\phi 50$	KOM	5		
259	PVC kanal.klizna spojka $\phi 75$	KOM	5		
260	PVC kanal.klizna spojka $\phi 110$	KOM	10		
261	PVC kanal.klizna spojka $\phi 125$	KOM	5		
262	PVC kanal.klizna spojka $\phi 160$	KOM	2		
263	PVC kanal.klizna spojka $\phi 200$	KOM	2		
264	PVC kanal.klizna spojka $\phi 250$	KOM	2		
265	PVC kanal.klizna spojka $\phi 300$	KOM	2		
266	PVC kanal kosa račva $\phi 50/50$	KOM	5		
267	PVC kanal kosa račva $\phi 75/75$	KOM	5		
268	PVC kanal kosa račva $\phi 110/110$	KOM	5		
269	PVC kanal kosa račva $\phi 75/50$	KOM	5		
270	PVC kanal kosa račva $\phi 110/50$	KOM	5		
271	PVC kanal kosa račva $\phi 110/75$	KOM	5		
272	PVC kanal.revizija $\phi 50$	KOM	5		
273	PVC kanal.revizija $\phi 75$	KOM	5		
274	PVC kanal.revizija $\phi 110$	KOM	5		
275	PVC kanal.redukcija $\phi 75/50$	KOM	5		
276	PVC kanal.redukcija $\phi 110/50$	KOM	5		
277	PVC kanal.redukcija $\phi 110/75$	KOM	5		
278	PVC kanal.slivnik $\phi 50$	KOM	2		
280	PVC kanal.slivnik $\phi 75$	KOM	2		
281	WC šolja	KOM	2		
282	Podložna guma WC šolje	KOM	2		
283	Šrafovi za WC šolju	KOMPL.	2		
284	Daska za WC šolju	KOM	2		

285	Manžet guma za WC šolju	ком	2		
286	Ispirna cev ( za WC šolju )	ком	1		
<b>Свега ( дин. без ПДВ )</b>					

Укупна цена без ПДВ-а :	
ПДВ:	
Укупна цена са ПДВ-ом:	
Рок и начин плаћања( не дуже од 45 дана)	
Рок важења понуде (не мање од 30 дана)	
Рок испоруке (максимум 2 дана)	
Гарантни период ( не мањи од 12 месеца)	
Место и начин испоруке (Франко Димитровград)	

Датум

М. П.

Потпис

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Напомене:**

*Образац понуде понуђач мора да попуни, и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац понуде.*

*(Пошто је набавка обликована у две партије, понуђач је дужан да попуни образац понуде само за партију за коју подноси понуду)*

## VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

### Партија II

Понуда бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2020 .год. за јавну набавку добра електрофузиони материјал ЈН број ЗД/20

#### 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

#### 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

<b>А) САМОСТАЛНО</b>
<b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>
<b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b>

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача



### 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

#### **Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

#### 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

#### **Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

#### **Partija II – Elektrofuzioni , PE , HDPE , univerzalne spojnice , kuplung spojnice**

Напомена: У табеларном прегледу наведена је оквирно потребна количина добара за годину дана. Стварно потребне количине добара могу бити мање или веће од наведених у зависности од потреба наручиоца. Могуће је да неке артикле наручилац неће наручивати уколико се за њиховом наруџбином не укаже потреба у току трајања уговора.

R.br.	Naziv materijala	Jedinica mere	Okvirna količina za period isporuke	Cena po jedinici mere (din) (bez PDV)	Ukupan iznos (din) ( bez PDV )
1	Spojnicica sa graničnikom $\phi 20(1/2'')$ (PE100,16bar)	KOM	30		
2	Spojnicica sa graničnikom d25(3/4'')	KOM	300		
3	Spojnicica sa graničnikom d32(1'')	KOM	40		
4	Spojnicica sa graničnikom d40(5/4'')	KOM	10		
5	Spojnicica sa graničnikom d50(6/4'')	KOM	20		
6	Spojnicica sa graničnikom d63(2'')	KOM	70		
7	Spojnicica sa graničnikom d75(2-1/2'')	KOM	2		
8	Spojnicica sa graničnikom d90 (PE100,16bar)	KOM	20		
9	Spojnicica sa graničnikom d110 (PE100,16bar)	KOM	40		
10	Spojnicica sa graničnikom d160 (PE100,16bar) <b>–(uzorak – 1 komad)</b>	KOM	70		
11	Spojnicica sa graničnikom d 200 (PE100,16bar)	KOM	2		
12	Spojnicica sa graničnikom d250 (PE100,16bar)	KOM	2		
13	Kapa d20(1/2'') (PE100,16bar)	kom	2		
14	Kapa d25(3/4'') (PE100,16bar)	kom	2		
15	Kapa d32(1'') (PE100,16bar)	kom	2		
16	Kapa d40(5/4'') (PE100,16bar)	kom	2		
17	Kapa d50(6/4'') (PE100,16bar)	kom	2		
18	Kapa d63(2'') (PE100,16bar)	kom	2		
19	Redukcija d32/20 (PE100,16bar)	kom	2		

20	Redukcija d32/25 (PE100,16bar)	kom	20		
21	Redukcija d40/20 (PE100,16bar)	kom	3		
22	Redukcija d40/32 (PE100,16bar)	kom	3		
23	Redukcija d50/20 (PE100,16bar)	kom	3		
24	Redukcija d50/32 (PE100,16bar)	kom	8		
25	Redukcija d50/40 (PE100,16bar)	kom	3		
26	Redukcija d63/32 (PE100,16bar)	kom	10		
27	Redukcija d63/40 (PE100,16bar)	kom	2		
28	Redukcija d63/50 (PE100,16bar)	kom	2		
29	Redukcija d90/50 (PE100,16bar)	kom	1		
30	Redukcija d90/63 (PE100,16bar)	kom	1		
31	Redukcija d110/63 (PE100,16bar)	kom	1		
32	Redukcija d110/90 (PE100,16bar)	kom	1		
33	Redukcija d160/110 (PE100,16bar)	kom	1		
34	Koleno d32/45 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom	20		
35	Koleno d40/45 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom	2		
36	Koleno d50/45 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom	10		
37	Koleno d63/45 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom	20		
38	Koleno d75/45 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom	1		
39	Koleno d90/45 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom	2		
40	Koleno d110/45 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom	10		
41	Koleno d160/45 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom	6		
42	Koleno d25/90 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom	150		
43	Koleno d32/90 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom	20		
44	Koleno d40/90 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom	5		
45	Koleno d50/90 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom	5		
46	Koleno d63/90 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom	30		

47	Koleno d75/90 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom	2		
48	Koleno d90/90 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom	2		
49	Koleno d110/90 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom	10		
50	Koleno d160/90 <sup>0</sup> ( PE100,16bar)	kom	4		
51	T komad d25/25 ( PE100,16bar)	kom	10		
52	T komad sa d32/32 ( PE100,16bar)	kom	10		
53	T komad sa d40/40 ( PE100,16bar)	kom	2		
54	T komad sa d50/50 ( PE100,16bar)	kom	5		
55	T komad sa d63/63 ( PE100,16bar)	kom	10		
56	T komad d75 (PE100,16 bar)	kom	1		
57	T komad d90 (PE100,16 bar)	kom	1		
58	T komad d110 (PE100,16 bar)	kom	1		
59	T komad d160 (PE100,16 bar)	kom	1		
60	Sedlo sa nožem d40/20 ( PE100,16bar)	kom	1		
61	Sedlo sa nožem d40/25 ( PE100,16bar)	kom	1		
62	Sedlo sa nožem d50/25 ( PE100,16bar)	kom	50		
63	Sedlo sa nožem d50/32 ( PE100,16bar)	kom	5		
64	Sedlo sa nožem d63/32 ( PE100,16bar)	kom	5		
65	Sedlo sa nožem d63/40 ( PE100,16bar)	kom	2		
66	Sedlo sa nožem d90/63 ( PE100,16bar)	kom	1		
67	Sedlo sa nožem d110/63 (PE100,16bar) – <b>(uzorak – 1 komad)</b>	kom	1		
68	Prelazni komad za nadzemnu ugradnju PE/Mesing sa spoljnim navojem d20	kom	5		
69	Prelazni i komad za nadzemnu ugradnju PE/Mesing sa spoljnim navojem d25	kom	100		
70	Prelazni komad za nadzemnu ugradnju PE/Mesing sa spoljnim navojem d32	kom	10		

71	Elektrofuzioni prelazni komad za nadzemnu ugradnju PE/Mesing sa spoljn.N. d40	kom	2		
72	Elektrofuzioni prelazni za nadzemnu ugradnju PE/Mesing sa spoljnim navojem d50	kom	2		
73	Prelazni komad za nadzemnu ugradnju PE/Mesing sa spoljnim navojem d63	kom	15		
74	HDPE tuljak ( sa letećom prirubn.) DN110 , 10bar	kom	10		
75	HDPE tuljak ( sa letećom prirubn. ) DN200,10bar	kom	1		
76	HDPE tuljak ( sa letećom prirubn. ) DN250,10bar	kom	1		
77	HDPE tuljak ( sa letećom prirubn. ) DN315,10bar	kom	1		
78	HDPE tuljak ( sa letećom prirubn. ) DN315,20bar	kom	1		
79	HDPE tuljak ( sa letećom prirubn. ) DN355,10bar	kom	1		
80	PE vodovodno crevo $\phi \frac{1}{2}''$ , 10 bar	m	100		
81	PE vodovodno crevo $\phi \frac{3}{4}''$ , 10 bar	m	500		
82	PE vodovodno crevo $\phi 1''$ , 10 bar	m	200		
83	PE vodovodno crevo $\phi 5/4''$ , 10 bar	m	50		
84	PE vodovodno crevo $\phi 6/4''$ , 10 bar	m	250		
85	PE vodovodno crevo $\phi 2''$ , 10 bar	m	400		
86	PE vodovodno crevo $\phi 90$ , 10 bar	m	6		
87	PE vodovodno crevo $\phi 110$ , 10 bar	m	6		
88	HDPE cev DN 160 , 10 bar	m	200		
89	HDPE cev DN 200 , 10 bar	m	6		
90	HDPE cev DN 250 , 10 bar	m	6		
91	Univerzalna spojnica tip „U ” DN 50– <b>(uzorak – 1 komad)</b>	kom	1		

92	Univerzalna spojnica tip „U” DN 80	kom	1		
93	Univerzalna spojnica tip „U” DN 100	kom	1		
94	Univerzalna spojnica tip „U” DN 150	kom	1		
95	Univerzalna spojnica tip „U” DN 200	kom	1		
96	Univerzalna spojnica tip „U” DN 250	kom	1		
97	Univerzalna spojnica tip „ E ” DN50	kom	1		
98	Univerzalna spojnica tip „ E ” DN80	kom	1		
99	Univerzalna spojnica tip „ E ” DN100	kom	1		
100	Univerzalna spojnica tip „ E ” DN150	kom	1		
101	Univerzalna spojnica tip „ E ” DN200	kom	1		
102	Univerzalna spojnica tip „ E ” DN250	kom	1		
103	NP kuplung spojnica $\phi 1/2''$	kom	20		
104	NP kuplung spojnica $\phi 3/4''$ –(uzorak – 1 komad)	kom	30		
105	NP kuplung spojnica $\phi 1''$	kom	5		
106	NP kuplung spojnica $\phi 5/4''$	kom	5		
107	NP kuplung spojnica $\phi 6/4''$	kom	10		
108	NP kuplung spojnica $\phi 2''$	kom	20		
109	NP kuplung spojnica $\phi 2 1/2''$	kom	1		
110	NP kuplung spojnica $\phi 80''$ ( za poc.c.)	kom	1		
111	NP kuplung spojnica $\phi 90$ ( za PE )	kom	5		
112	NP kuplung spojnica $\phi 110$ ( za PE )	kom	5		
113	NP kuplung spojnica $\phi 100$ ( za ACC)	kom	2		
114	NP kuplung spojnica $\phi 125$ ( za ACC)	kom	1		
115	NP kuplung spojnica $\phi 150$ ( za ACC)	kom	5		
116	NP kuplung spojnica $\phi 200$ ( za ACC)	kom	1		
117	NP kuplung spojnica $\phi 250$ ( za ACC)	kom	1		
118	NP kuplung spojnica $\phi 300$ ( za ACC)	kom	1		

119	PE zatvarač ( ventil ) DN 90 , 16 bar	kom	1		
120	PE zatvarač ( ventil ) DN 110 , 16 bar– <b>(uzorak – 1 komad)</b>	kom	1		
121	PE zatvarač ( ventil ) DN 160 , 16 bar	kom	1		
122	PE zatvarač ( ventil ) DN 200 , 16 bar	kom	1		
123	PE zatvarač ( ventil ) DN 250 , 16 bar	kom	1		
124	Ugradbena garnitura za PE zatvarač ( ventil )	kom	1		
125	PE tuljak (sa letećom prirubnicom) d 90	kom	1		
<b>Свега ( дин. без ПДВ )</b>					

Укупна цена без ПДВ-а	
ПДВ	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања( не дуже од 45 дана)	
Рок важења понуде (не мање од 30 дана)	
Рок испоруке (максимум 2 дана)	
Гарантни период ( не мањи од 12 месеца)	
Место и начин испоруке (Франко Димитровград)	

Датум

Потпис

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Напомене:** Образац понуде понуђач мора да попуни, и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац понуде.



## VII МОДЕЛ УГОВОРА

### УГОВОР О КУПОВИНИ ДОБРА-ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

(ЗА ПАТРИЈУ \_\_\_\_\_)

#### Закључен између:

1. Наручиоца ЈП „Комуналац“ Димитровград, са седиштем у Димитровграду, улица Балканска бр. 30, ПИБ 100610690 Матични број: 07299974, Тел: 010/362-764, Теле/факс: 010/362-178, кога заступа директор Саша Алексов, дипломирани менаџер (у даљем тексту: наручилац)

и

2. \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_  
Матични број: \_\_\_\_\_, Број рачуна: \_\_\_\_\_,  
банке \_\_\_\_\_, Телефон: \_\_\_\_\_ Телефакс: \_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_ (у даљем тексту: понуђач),

Основ уговора:

ЈН Број: ЗД/20

Број и датум одлуке о додели уговора: ...../..... (попуњава наручилац.)

Понуда изабраног понуђача бр. \_\_\_\_\_ од ...../..... (попуњава наручилац.)

#### Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка **добра –Водоводни материјал**“, за ПАРТИЈУ бр. \_\_\_\_\_ (написати на шта се односи одређена партија за коју се понуда подноси), према понуди Понуђача заведеној у ЈП „Комуналац“ Димитровград, под бр. \_\_/\_\_ од \_\_/\_\_ 2020. године (попуњава наручилац) и Техничкој спецификацији из понуде, који чине саставни део овог уговора.

#### Члан 2.

Јединична цена добра које чини предмет уговора утврђена је у понуди Понуђача из члана 1. овог уговора у укупном износу од \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом, (попуњава понуђач).

#### Члан 3.

Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима које добављач има у реализацији набавке, без обрачунатог ПДВ износи \_\_\_\_\_ динара. У цену су урачунати сви трошкови које је понуђач имао приликом припремања понуде. Уговорна јединична цена артикала из Понуде је фиксна и не може се мењати.

#### **Члан 4.**

Наведене количине у табели – структура цене, представљају оквирне - планиране количине. Стварна купљена (испоручена) количина предметног добра путем уговора о јавној набавци може бити већа или мања у зависности од потреба наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи укупан износ процењене вредности од \_\_\_/\_\_\_ (попуњава наручилац) јавне набавке за цео период важења уговора

#### **Члан 5.**

Испорука предметних добара ће се вршити сукцесивно, према појединачним наруџбинама Наручиоца, у периоду од закључења уговора до истека од годину дана. Наручилац није ограничен у погледу количине добара коју може поручити у оквиру једне наруџбине.

#### **Члан 6.**

**Испоручилац је у обавези да обезбеди да у сваком тренутку има довољне количине водоводног материјала за потребе наручиоца.**

Испоручилац је дужан да у року од \_\_\_\_ (максимум 2 дана) од пријема писане наруџбенице или усменог налога упућеног путем телефона, изврши појединачну испоруку наручене количине водоводног материјала у времену између 7 и 14 часова радним данима наручиоца (понедељак - петак). Наручилац задржава право да за испоруку наручене количине и врсте водоводног материјала, определи одређени датум. Испоручилац је дужан да изврши истовар водоводног материјала на месту испоруке, а трошкови истовара су укључени у јединичну цену. Писане наруџбенице Наручилац може упућивати телефаксом, електронском поштом или непосредном предајом, а уколико је наруџбина извршена телефаксом или електронском поштом, Испоручилац је дужан да на исти начин (у писаној форми) Наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине.

#### **Члан 7.**

Уколико Испоручилац не изврши испоруку наручених добара у уговореном року, Наручилац има право да од Испоручиоца тражи исплату уговорне казне у износу од 0,5 % од вредности (без ПДВ-а) конкретне испоруке, за сваки дан неоправданог кашњења.

Наручилац задржава право да раскине уговор уколико Испоручилац, својом кривицом, буде каснио са испоруком више од 3 (три) дана од истека уговореног рока за испоруку, а Испоручилац је дужан да, у том случају, исплати Наручиоцу уговорну казну из става 1. овог члана, рачунајући од дана истека рока за испоруку па до дана раскида уговора.

У сваком случају Наручилац задржава право да од Испоручиоца захтева накнаду материјалне штете која му је причињена због закашњења у испоруци.

Уговорне стране се ослобађају одговорности за делимично или потпуно неизвршење уговорних обавеза у случају дејства више силе, која се као таква признаје по закону.

## Члан 8.

Наручилац ће вршити набавку водоводног материјала у количинама и врстама које одговарају његовим стварним потребама, укључујући и могућност да неке артикле Наручилац неће наручивати уколико се за њиховом наруџбином не укаже потреба у току трајања уговора.

Због уговореног начина испоруке, максимални финансијски износ до којег ће се вршити набавка водоводног материјала по овом Уговору, чине предвиђена финансијска средства Наручиоца за целу годину.

## Члан 9.

Наручилац се обавезује да исплату за испоручена добра понуђачу изврши у року од \_\_\_\_\_ дана од дана испостављања рачуна, односно од датума пријема рачуна код наручиоца.

## Члан 10.

Приликом испоруке добра, представници наручиоца су дужни да испоручено добро на уобичајени начин прегледају и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопште понуђачу. Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, представник наручилац је дужан да без одлагања о том недостатку писменим путем обавести понуђача. У случају да је понуђач знао или морао знати за недостатке, наручилац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добро прегледа, да благовремено обавести понуђача о уоченом недостатку.

## Члан 11.

У случајевима из члана 7. ст. 2. и 3. представници наручиоца имају право да захтевају од понуђача да отклони недостатак или да им испоручи друго добро без недостатка (испуњење уговора). Наручилац може раскинути уговор ако је претходно оставио понуђачу накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може бити од дужи од 5 дана од дана пријема обавештења из става 2. овога члана. Наручилац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је понуђач обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Продавац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.

## Члан 12.

Понуђач се обавезује да истовремено са закључењем уговора преда наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла прописно потписана и оверена са меничним писмом/овлашћењем на попуно у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Меница за добро извршење посла, активираће се у случају да Испоручилац не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорних обавеза.

**Уз меницу, изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:**

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и подношење менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),-фотокопију Картона депонованих потписа
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача) фотокопију овереног захтева за регистрацију менице од стране пословне банке.

**Члан 13.**

Испоручилац гарантује Наручиоцу за квалитет испоручених добара у гарантном року који не може бити краћи од гарантног рока произвођача у зависности од врсте материјала, рачунајући од дана извршене примопредаје, у сваком конкретном случају. Испоручилац се обавезује да, за сваку појединачну набавку, испоручи Наручиоцу техничку документацију, гаранцију – гарантни лист. У гарантном року из става 1. Испоручилац се обавезује да поступи по свакој писаној рекламацији Наручиоца на квалитет испоручених добара и да рекламиране недостатке отклони у року од 24 сата од пријема рекламације, у целости и о свом трошку.

**Члан 14.**

Сходно члану 115.3ЈН(„Службени гласник РС“ бр.68/15) Наручилац задржава право да повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати до 5% од укупне вредности првобитног закљученог уговора.

**Члан 15.**

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

**Члан 16.**

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно. За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у Нишу.

**Члан 17.**

Овај уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по три (3) примерка.

**За Наручиоца:**

**За понуђача:**

**Напомена:** (Уколико понуђач подноси понуду за више партија, обавезно ископирати Уговор, попунити, потписати и печатирати посебно за сваку партију)

## VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

<b>ВРСТА ТРОШКА</b>	<b>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</b>
<b>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</b>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**Напомена:** достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

Потпис понуђача

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_,  
(Назив понуђача)

даје:

### ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке **добра-Водоводни материјал**“, **ЈН ЗД/20**, за партију \_\_\_\_\_ (навести број партије на коју се изјава односи) поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

Потпис понуђача

**Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

**Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

## X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ

Понуђач \_\_\_\_\_ (име понуђача) потврђује да је понуђено добро, **ЈНЗД/20**, за **ПАРТИЈУ** \_\_\_\_\_ (бр.партије) у складу са траженим техничким карактеристикама:

Датум

\_\_\_\_\_

Понуђач

\_\_\_\_\_

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

## СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА ПОНУЂАЧА

## Партија I

## Поцинковани , PPR материјал , канализациони материјал

Потребно је, као **услов** за прихватљивост понуде, навести листу понуђача, да је у последње три године *да је у последње 3 године* ( 2017, 2018 и 2019) понуђач извршио испоруку добара која су предмет јавне набавке у укупној вредности од минимум **3.00.000,00** динара без ПДВ-а. Образак потврде за листу понуђача понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за сваког купца или наручиоца појединачно.

Р.б	Списак наручилаца	датум, година	Вредност продатог водоводног материјала
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА</b> У периоду (2017, 2018 и 2019) у динарима без ПДВ-а			

*ЈП,,КОМУНАЛАЦ“Димитровград, задржава право увида у исправност података.*

**Напомена:** У случају више референци понуђач треба да фотокопира приложени образац.

<b>Место и датум:</b>	<b>потпис овлашћеног лица понуђача</b>
-----------------------	--



**ПОТВРДА ЗА СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА**

Назив наручиоца/корисника: \_\_\_\_\_

Седиште: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_ Телефон: \_\_\_\_\_

На основу члана 77.став 2.тачка 2 Закона о јавним набавкама купац издаје

**ПОТВРДА**

Да је понуђач: \_\_\_\_\_

*(назив и седиште понуђача)*

У периоду 2017., 2018. и 2019. купцу/наручиоцу испоручио добра која су предмет јавне набавке у укупној вредности од \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

Укупна вредност у 2017.год.	Укупна вредност у 2018.год.	Укупна вредност у 2019.год
Укупно (2017., 2018. и 2019. година) дин без ПДВ-а:		

Потврда се издаје на захтев понуђача:

\_\_\_\_\_ ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности – Водоводни материјал -**Поцинковани**, **PPR материјал**, **канализациони материјал**, бр.3Д/20 код ЈП Комуналац Димитровград и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем потписом да су горе наведени подаци тачни:

Место: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице купца

Датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Напомена:** У случају више купаца образац треба фотокопирати.

## СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА ПОНУЂАЧА

## Партија II

## Електрофузиони ,PE , HDPE материјал, унив. и куплунг спојнице

Потребно је, као **услов** за прихватљивост понуде, навести листу понуђача, да је у последње три године *да је у последње 3 године* ( 2017, 2018 и 2019) понуђач извршио испоруку добара која су предмет јавне набавке у укупној вредности од минимум **7.000.000,00** динара без ПДВ-а. Образак потврде за листу понуђача понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за сваког купца или наручиоца појединачно.

Р.б	Списак наручилаца	датум, година	Вредност продатог водоводног материјала
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА</b> У периоду (2017, 2018 и 2019) у динарима без ПДВ-а			

*ЛП,,КОМУНАЛАЦ“Димитровград, задржава право увида у исправност података.*

**Напомена:** У случају више референци понуђач треба да фотокопира приложени образац.

<b>Место и датум:</b>	<b>потпис овлашћеног лица понуђача</b>
-----------------------	--

## ПОТВРДА ЗА СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА

## Партија II

Назив наручиоца/корисника: \_\_\_\_\_

Седиште: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_ Телефон: \_\_\_\_\_

На основу члана 77.став 2.тачка 2 Закона о јавним набавкама купац издаје

## ПОТВРДА

Да је понуђач: \_\_\_\_\_

*(назив и седиште понуђача)*

У периоду 2017., 2018. и 2019. купцу/наручиоцу испоручио добра која су предмет јавне набавке у укупној вредности од \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

Укупна вредност у 2017.год.	Укупна вредност у 2018.год.	Укупна вредност у 2019.год
Укупно (2017., 2018. и 2019. година) дин без ПДВ-а:		

Потврда се издаје на захтев понуђача: \_\_\_\_\_ ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности – Водоводни материјал -**Електрофузиони ,РЕ , HDPE материјал**, бр.3Д/20 код ЈП Комуналац Димитровград и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем потписом да су горе наведени подаци тачни:

Место: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице купца

Датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Напомена:** У случају више купаца образац треба фотокопирати.

На основу Закона о меници («Сл. лист ФНРЈ», бр. 104/46 и 18/58, «Сл. лист СФРЈ», бр. 16/65, 57/89 и «Сл. лист СРЈ», бр. 46/96 и тачка 1,2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета)

**Дужник:**

Назив и адреса: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_

Текући рачун (и) \_\_\_\_\_

Код банке (банака) \_\_\_\_\_

доставља:

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

за корисника бланко сопствене менице

**Корисник:** ЈП "Комуналац" Димитровград, са седиштем у Димитровграду, улица Балканска 30 матични број: 07299974, ПИБ: 100610690, кога заступа директор, дипл.менаџ. Саша Алексов

У прилогу овог акта достављамо бланко сопствену меницу, серијски број: \_\_\_\_\_  
Као средство финансијског обезбеђења **за добро извршење посла** у складу са условима за учешће на тендеру за набавку добра-**Водоводни материјал**" Димитровград ЈН бр.ЗД/20. Овлашћује се ЈП „Комуналац“ Димитровград, као НАРУЧИОЦ у поступку јавне набавке, да овом меницом може безусловно и неопозиво, плативо на први позив и без права на приговор, вансудским путем у складу са важећим прописима, извршити наплату својих потраживања до износа од 10% цене без ПДВ-а \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) динара са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице.

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа по основу услова из конкурсне документације дође до: промена лица овлашћених за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

Меница је потписана од стране овалшћеног лица за заступање Дужника \_\_\_\_\_.

Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у два истоветна примерка, од којих је један примерак за Корисника а други задржава Дужник.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_